

# ATYPICKÉ ZÁBRANY

Naša ponuka hrotových, lankových a elektrických zábran pokrýva širokú škálu modelov vhodných pre typické miesta inštalácie a spôsoby ochrany proti vtákom. V určitých situáciách sa však môže objaviť potreba atypického riešenia, ktoré umožní účinnejšiu ochranu pred vtákmi, zohľadnenie miestnych podmienok inštalácie, jednoduchšiu montáž alebo len potrebu malej výrobnéj série splňujúcej špecifické požiadavky zákazníka.

Na takéto požiadavky dokážeme rýchlo reagovať vďaka používaným technológiám, strojovému vybaveniu a najmä kvalitnému a flexibilnému kolektívu našich pracovníkov. V takýchto prípadoch dokážeme navrhnúť a vyrobiť atypické zábrany presne na mieru podľa požiadaviek danej aplikácie.




Príkladom takéhoto prístupu je aj dlhoročná spolupráca s našim významným partnerom z Nemecka, pre ktorého sme navrhli a vyvinuli špirálovú a tiež kolektorovú zábranu Flexi, ktoré dnes nájdete v našej štandardnej ponuke zábran proti vtákom.

## Atypická zábrana lanková






Atypické lankové zábrany sú tvorené rôznymi typmi nosných tyčiek lanka tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám zástavby.









## Atypická zábrana hrotová







Atypické hrotové zábrany sú tvorené špeciálne tvarovanými hrotmi alebo celkovými rozmermi a tvarom nosného pásu zábrany tak, aby zábrana vyhovovala špecifickým potrebám zástavby.

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Priemer dier (mm)	Počet dier pre lanko	Rozmery (výška x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana pásová tvaru L</b>							
			081S0021	4,1	2	110/50 x 10 x 3	0,040

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška nosnej tyčky (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Vzdialenosť laniek (mm)	Rozmery úchytu (šírka x výška x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana V s ochranou</b>									
	 		PL2T40V-098-0066	98	4	3	72	30 x 33 x 3	0,072

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Rozmery úchytu (šírka x výška x hĺbka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana s C úchytom</b>								
	 		PL1T40C-102-0072	101,5	4	1	25 x 28 x 25,5 x 3	0,055
			PL1T40C-103-0132	103	4	2	30 x 62 x 30 x 3	0,107

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana s metrickým závitom</b>							
	 		082S0040	25	3,5	1	0,002
	 		082S0038	98	4	1	0,010

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška nosnej tyčky (mm)	Výška bočných tyčiek (mm)	Vzdialenosť laniek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana Y s metrickým závitom</b>									
			PL2T35Y-060-076Z	76	60,2	64	3,5	2	0,015
<b>Lanková zábrana Y</b>									
			PL2T35Y-060-076H	76	60,0	64	3,5	2	0,015

**Ukážka rôznych atypických zábran pre špecifické použitie**

